



A Te kerted a Te álmod

GYÜMÖLCSFA
KATALÓGUS
2020 ŐSZ



MINI.KERTESZET.TOSZEG



CLAPP KEDVELTJE

Érési idő: augusztus eleje.

Gyümölcs: középnagy, szabályos körte alakú, alapszíne sárga, napos oldalon pirosas, héja középvastag, gyengén viaszos, húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, friss fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas, szeszipari célra kevésbé. Kiváló minőségű nyári fajta, 1-2 hónapig tárolható.

Termőképesség:

erős növekedésű, középkorán fordul termőre, közepes termőképességű, elsősorban jó vízgazdálkodású és tápanyag-ellátottságú területekre ajánlott, hazánk szélsőséges hőmérséklet-ingadozásait jól tűri.

Pollenadó fajtái: Vilmos, Bosc kobak, Hardenpont.

DR. GUYOT GYULA KÖRTE

Gyümölcs:

Nagy, igen nagy gyümölcsű 200-270 g, megnyúlt széles körte alakú. Héja sima, vékony, éretten szalmasárga, napos oldalán pirossal mosott. Húsa fehér, olvadó, csak ritkán kövecses, fűszeres ízű.

Termőképesség:

A Clapp kedveltje és Vilmos körte között érik. Optimális esetben 2-3 hónapig is tárolható. Gyenge növekedésű, kis koronát nevel.

Varasodásra nem fogékony, szellős, ritka koronája miatt a körtelevelbolha is csak ritkán károsítja. Vadkörte alanyon sem nevel nagy fát.

Dr. Guyot Gyula körtefa porzófái:

Clapp kedveltje, Vilmos, Conference, Bosc kobak, Hardenpont.



VILMOS KÖRTE

Érési idő:

augusztus vége, szeptember eleje

Gyümölcs:

középnagy, vagy nagy, szabályos körte alakú, alapszíne éretten sárga, napos oldalon enyhén pirosas, vékony héjú, lédús, olvadó, édes-savanykás, muskotályos ízű

Termőképesség:

középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen terem, bár előfordulnak gyenge termésű évek.

Pollenadó fajtái:

Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont, a világon legnagyobb arányban termesztett körtefajta



GÁLA MUST ALMA

A 'Gala' alapfajta ('Kid's Orange Red' x 'Golden Delicious') 1962-ben kapott nevet Új-Zélandon. Még a fajta nagyobb elterjedése előtt megjelent, és elismerést szerzett az első rügymutáció, s azóta a termesztésben az alapfajtaánál jobban színeződő klónok versegének.

Hazánkban augusztus végén kezdhető a szedés. A túlérés elkerülése miatt 3-4 menetes szedés javasolt. A gyümölcsök korán már a szedéstől élvezhetők, s a fogyasztási érettség kb. 3-4 hónapig tart.

IDARED ALMAFA

Szedés: október elejétől végéig. Táplálkozási érettség: november-decembertől áprilisig. Középnagy, vagy nagy (170-200 g) gyümölcs lapított gömb alakú, közepén hasas, a felület csaknem teljes felületét élénkpiros mosott fedőszín borítja. Fehéressárga húsa nagyon lédús, édes-savanykás, enyhén fűszeres.

Tárolhatósága kiemelkedően jó. Nemcsak a többéves, hanem az egyéves termőalapokon is fejleszt termőréteget.

Termőképessége kiváló, a Jonathan-ét meghaladja.

A Jonathan almánál árnyalatnyival kevésbé fogékony a lisztharmatra, Virágai a késő tavaszi fagyokra érzékenyek.

A talaj nedvességtartalmával és természetes táperejével szembeni igénye mérsékelt.



MUTSU

Fája: fiatal korban erős növekedésű, nagy, szétterülő koronát nevel.

Gyümölcs: igen nagy, megnyúlt vagy csonka kúp alakú. Héja előbb zöldes, éréskor besárgul, a napos oldalon enyhe pír jelenik meg. Felülete viaszos. Húsa sárgásfehér, íze harmonikus, üde, kellemes, fűszeres zamattal.

Érés ideje: október elején.

Termékenység: Két különböző porzófajtaival együtt kell telepíteni. Porzófajták: Gala, Gloster, Jonathan M. 41.



SZOMOLYAI FEKETE CSERESZNYE

Fája középerős növekedésű, közepesen feltörő ágrendszerű, sűrű kúpos koronát nevel. A cseresznyelégység még nem károsítja.

Kézi szüretre és gépi betakarításra egyaránt alkalmas. Gyümölcsei szárazon válnak le a kocsánytól.

Választék bővítő fajta, de ipari termesztésre - hűtő, cukrász, lé szeszipar is javasolható.

GERMESDORFI CSERESZNYE

Június végén érik. Friss fogyasztásra és befőtt gyártásra is kiváló. Nagy, vagy igen nagy, 6-12gr. gyümölcse bordópiros színű, húsa igen kemény, ropogós, íze már piros színű állapotban is harmonikus édes-savas.

Ma már csak a szelektált klónok szaporíthatóak: Germersdorfi 1, -3, -45. Mindhárom klón alkalmas a korai virágzású Pándy klónok megporzására.

A Germersdorfi cseresznye porzófajtái: Solymári gömbölyű, Van, Hedelfingeni, Stella



ÉRDI JUBILEUM MEGGYFA

Gyümölcs jellemzői: középnagy, éretten feketés bordópiros, fénylő, húsa kemény, kiemelkedően finom, édes-savas, fűszeres

Meggyfa jellemzői: középerős növekedés, tavaszi fagyokra alig érzékeny
Érés ideje: június második fele, akár 3 hétig fán tartható

Porzói: öntermékeny

Felhasználása: friss fogyasztás, aszalás, konzerv, fagyasztott gyümölcs, gyümölcslé, dzsem készítés.



CSENGÖDI MEGGYFA

Gyümölcs jellemzői: középnagy, színe kárminpiros, héja közepvastag, fénylő, rostos, bőlevű, festőlevű, magja kicsi.

Meggyfa jellemzői: termőképessége igen jelentős, erős növekedésű, fontos tulajdonsága, hogy a moníliával szemben rezisztens!

Érési ideje: június eleje.

Porzói: öntermékeny.

Felhasználása: friss fogyasztás, meggybor készítés

BERECZKI BIRS

Érési ideje középkorai, szeptember közepétől október elejéig szüretelhető, januárig fogyasztható. Kiváló minőségű befőttet és közepes minőségű rostos ivólevet adott. Áruértéke tetszetőssége miatt magas.

Gyümölcse nagy (300-350 gramm), megnyúlt körte alakú vagy tojásdad, karcsú parás nyakkal. Felülete erősen molyhos, zsíros.

Héjszíne éretten aranyssárga, húsa fehéressárga, kemény, gyengén leves, illata erős. Íze édes-savas. Fája felfelé törő, erős növekedésű.

Koronája széthajló félgömb. Nagy levelei megnyúltak, világoszöldek, a nyárslevelek feltűnően hosszúak, lecsüngők, hólyagosak.



GÖNCI MAGYAR KAJSZI

Érés idő: július közepe

Öntermékenyülő sárgabarack, jó pollenadó. Gyümölcse középnagy 40-55 g.

Legkisebb átmérője 40 mm, kúpos, gömb alakú.

Héja élénk narancssárga, a napos oldalon kárminpiros, élénkpiros fedőszínnel mosott. Húsa narancssárga, éretten lédús és puha, íze lédús savas-zamatos, talán a legkiválóbb zamatos kajszibarack. Magja édes.

Fája középérső növekedésű, koronája félgömb alakú, zömökebb, mint a "Magyar kajszii" koronája.

Jó termőképességű, rendszeresen és bőven terem.

Sokoldalúan felhasználható gyümölcsöt terem.

Gyümölcséből lekvár, dzsem, befőtt, gyümölcsle és pálinka is készülhet.



CEGLÉDI ÓRIÁS

Mérete nagy, a hagyományos technológiával nevelve 50-70 gr. Megfelelő vízellátás, metszés esetén az átlagtömeg a 90-120 gr-ot is elérheti. Alakja megnyúlt, oldalról lapított.

Héja világos narancssárga, a napos oldalon pirossal fedett. Húsa narancssárga, lédús, ízletes. Magja édes. Közepes növekedési erélyű. A Ceglédi óriás kajszi porzói a 'Magyar kajszi' klónok, és a Ceglédi bíborkajszi.

Virágrügyei a Magyar kajszi-nál ellenállóbbak, a téli lehűlésekre közepesen érzékenyek. Igen nagy méretű, piacos gyümölcse alapján jól társított ültetvényekbe telepítésre javasolt

BERGERON SÁRGABARACK

Friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra is alkalmas. Gyümölcse valamivel kisebb mint a Magyar kajszié, kissé megnyúlt gömb alakú. Héja narancssárga a napos oldalon élénkpiros. Húsa narancssárga, kemény, kiváló ízű. Feltörő növekedésű, közepesen sűrű koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. A téli lehűléseket kiválóan tűri. Késői érése, termésbiztonsága és kedvező gyümölcs tulajdonságai miatt telepítésre javasolt.

Gyümölcs jellemzői: középnagy, kúpos, gömb alakú, héja narancssárga pirossal bemosva, húsa narancssárga, kemény, gyengén rostos, olvadó, leves, kiváló zamatú.

Sárgabarackfa jellemzői: korán termőre fordul, jó termőképességű, téli és tavaszi fagyűrűse kiváló, késői virágzású.

Érés ideje: július vége. Porzói: öntermékeny.
Felhasználása: friss fogyasztás, gyümölcslé, befőtt.



BESZTERCEI SZILVA

Gyümölcs jellemzői: kicsi, hosszúka, héja sötétkék, hamvas, harmonikus ízű, finom zamatú, kemény, magvaváló

Szilvafa jellemzői: késői virágzású, virágai öntermékenyek, középérésű vagy erős növekedésű

Érés ideje: szeptember eleje-szeptember vége
Porzói: öntermékeny
Felhasználása: aszalás, befőtt, konzerv, pálinka, lekvár.
4-6 hétig tárolható.



BLUEFRE SZILVA

Gyümölcs jellemzői: igen nagy, ellipszis alakú, héja sötétkék, hamvas, húsa zöldessárga, kemény, jóízű, magvaváló

Szilvafa jellemzői: korán termőre fordul, rendszeresen hoz gyümölcsöket és bőtermő. Érési ideje: szeptember eleje, gyümölcs 10-30 napig tárolható. Porzói: öntermékeny

Augusztus végén, szeptember elején érik. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas, de aszalvány készítésére is megfelelő.

Igen nagy 45-60 gr. tömegű, 40-44 mm átmérőjű, kissé megnyúlt gyümölcssei részaránytalanok. Héja sötétkék, erősen hamvas. Húsa sárga, lédús, közepes konzisztenciájú, éretten kellemes ízű, magvaváló.

Növekedési erélye közepes, terebélyes, ritka koronát nevel. Koronája a 'Stanley' fajtánál 30 %-kal kisebb.

ALTHAN RINGLÓ

A nagy gyümölcsök kissé lapított gömb alakúak, rózsaszínes lila fedőszínnel borítottak, erősen hamvasak.

A húsa narancssárga, nagyon leves, édes-savanykás, zamatos, magvaváló.

Folyamatosan érik. Friss fogyasztásra és befőzésre is alkalmas. Meglehetősen erős növekedésű, nedves, meleg talajt kedvel.

Augusztus közepén érő
Önmeddő virágai középkorán nyílnak.
Legjobb porzófaja a 'Stanley' szilva.



SUNCREST

Érési idő: augusztus második fele

Gyümölcsnagyság: igen nagy - 140-200 g. átlagsúlyú

Magvaváló, bőlevű, nagyon finom ízű.
Húsa sárga, a mag körül pirosra színeződik, harmonikus, jó ízű.
Az áruvá készítést jól tűri.

Friss fogyasztásra és befőttként is kitűnő.
Rendszeresen bőtermő.



CHAMPION FEHÉRHÚSÚ ŐSZIBARACK

I.G. Hubbard állította elő az USA-ban, az 'Oldmixon Free' és az 'Early York' keresztezésével a XIX. század végén. Érése a 'Redhaven' után 22 nappal.

Gyümölcse nagy, szabályos gömb alakú, bibepontja kiemelkedik. Héja durván molyhos, világoszöld vagy éretten sárgásfehér alapszínű, amelyet kis felületen bemosott, kármínpiros fedőszín borít.

Húsa fehér, lédús, magvaváló, kiváló ízű. Fája nagyon erős növekedésű, felfelé álló koronát nevel. Levélmirigyei kerülékesek.

Virágai harang alakúak, korán nyílnak. Későn termőre forduló, de az országban mindenütt biztonságosan termesztendő, rendszeresen és bőven termő fajta. Nagyon finom ízű gyümölcse friss fogyasztásra és gyümölcslé gyártásra is kiválóan alkalmas.

ANDÓSA KOPASZBARACK

Érési idő: augusztus közepe

Gyümölcs: nagy, gömb alakú, alapszíne sárga, de nagyrészt sötétpirossal fedett, magvaváló, sárga húsu, jóízű nektarin, elsősorban friss fogyasztásra alkalmas, jól szállítható, érési idejében a legjobb tulajdonságokkal rendelkező fajta.

Termőképesség: középerős növekedésű, nagy termőképességű, jó alkalmazkodóképességű, öntermékeny.



TÉTÉNYI BŐTERMŐ

Szeptember vége felé, éri el a szedési érettséget. Elhegyesedő csúcsú, hengeresen megnyúlt alakú. Bélkihozatala nagyon jó, 46-50 %, fűszeres, kiváló ízű.

Vastag zöld burka miatt kandírozásra alkalmas. Fél papírhéjú mandula. Gömb alakú, közepes koronájú a fája. Elsőprűsödésre hajlamos, metszést igényel. Nagyon bőtermő.

Porzófajtái: Tétényi rekord, Tétényi kedvenc, Budatétényi 1, Budatétényi 70.



RENDELJ, VAGY LÁTOGASS EL HOZZÁNK!

KERTÉSZETÜNK BEN MEGTALÁLOD
A LEGSZEBB EGYNYÁRI ÉS ÉVELŐ VIRÁGOKAT,
CSERJÉKET, DÍSZFÁKAT, ÖRÖKZÖLDEKET,
GYÜMÖLCSFÁKAT,
FORMÁRA NYÍRT NÖVÉNYEKET,
KERTI KELLÉKEKET,
TÁPANYAGOKAT.

FOLYAMATOSAN A LEGMEGBÍZHATÓBB TERMELŐKTŐL,
IMPORTŐRÖKTŐL SZEREZZÜK BE NÖVÉNYEINKET.
MINDIG FIGYELMESEN VÁLOGATJUK KI AZOKAT A PÉLDÁNYOKAT,
AMELYEK ERŐSEK, TÁPANYAGBAN GAZDAGOK
ÉS SOKÁIG A KERTED DÍSZEI LESZNEK.
AZ ÉGHAJLATUNKON, TÉRSÉGÜNK BEN SZÉPEN NÖVEKEDŐ,
IDEÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ NÖVÉNYEKET KÍNÁLUNK.

KÖVESS MINKET!

WWW.MINIKERT.HU | INFO@MINIKERT.HU | 06 (20) 804-4025, 06 (30) 921-3421



[MINI.KERTESZET.TOSZEG](https://www.instagram.com/minikert.toszeg)